


RØRENTREPRENØRENE
NORGE



Nytt navn og ny logo fra 1. mars 2015

Vannskader – drahjelp fra TEK?



Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

nytt punkt:

Krav til tilkomst for reparasjon, utskifting og utvidelse av tekniske installasjoner.

Fremføringsveier med spesiell vekt på sjaktløsninger.

Vannstøping av vannledninger uten utskiftingsmulighet skal ikke tillates.

fr. § 15.5 punkt 3:



Installasjon skal tilrettelegges for høy driftssikkerhet og for effektiv drift og vedlikehold.

fr. § 15.6 punkt 2:

Det skal legges til rette for enkelt vedlikehold av vanninstallasjon. Vanninstallasjonen skal være lett utskiftbar.

fr. § 15-12. Rom og sjakt for heis

Utilgjengelige og tilgjengelige sjakter



Kapittel 13. Miljø og helse

konkretisere forskriftstekst i:

§ 13-20. Våtrom og rom med vanninstallasjoner

Ordet vanninstallasjon er misvisende og forvirrende.

ny TEK bør benyttes kjent fagterminologi som utstyr og ledningsnett.

enklere og mer konkrete regler for krav til lekkasjestoppere.

Veiledningen skal ikke overfortolke forskriften!

klare regler for vannskadesikring av næringsbygg, ikke bare boliger.